

## Aquatidial, a New Bis-Norsesquiterpenoid from *Pachira aquatica* Aubl.

Vanderlúcia F. Paula,<sup>\*,a</sup> Marcelo E. Rocha,<sup>a</sup> Luiz Cláudio de A. Barbosa<sup>b</sup> and Oliver W. Howarth<sup>c</sup>

<sup>a</sup>Departamento de Química e Exatas, Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, Campus de Jequié, 45206-510 Jequié-BA, Brazil

<sup>b</sup>Departamento de Química, Universidade Federal de Viçosa, 36571-000 Viçosa-MG, Brazil

<sup>c</sup>Department of Chemistry, University of Warwick, Coventry, CV4 7AL, UK




Figure S1. <sup>1</sup>H NMR spectrum of **1** (400 MHz, CDCl<sub>3</sub>).

\*e-mail: vfpaula@uesb.br




Figure S2.  $^{13}\text{C}$  NMR Pendant spectrum of **1** (100 MHz,  $\text{CDCl}_3$ ).







Figure S3.  $^1\text{H}$ - $^1\text{H}$  COSY spectrum of **1** (400 MHz,  $\text{CDCl}_3$ ).



**Figure S4.** Correlation map HMQC of **1** (400 MHz, CDCl<sub>3</sub>).



**Figure S5.** Correlation map HMBC of **1** (400 MHz, CDCl<sub>3</sub>).



**Figure S6.** HRFABMS (3-NBA + TFA) spectrum of compound 1. A: PEG 600 in 3-NBA + TFA (matrix); B: matrix + compound 1; C: compound 1, corresponding difference between B and A.